

# CRS

## Технические характеристики

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

# НАСОСЫ

## ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ СЕРИЯ CRS



### ОПИСАНИЕ

Циркуляционный насос предназначен для создания принудительной циркуляции теплоносителя в закрытых и открытых системах отопления зданий и сооружений. Допускаются следующие рабочие жидкости применению в циркуляционных насосах: чистая вода и гликолевые жидкости с концентрацией до 50%.

В насосах с мокрым ротором все движущиеся части, в том числе и ротор двигателя, омываются перекачиваемой жидкостью. За счет этого процесса жидкость охлаждает подшипники скольжения и ротор, благодаря чему увеличивается срок службы прибора.

Наличие специально разработанного мокрого ротора в насосе Grosseto серии CRS значительно снижает уровень шума при его работе.

Удобный и простой переключатель позволяет пользователю установить необходимую частоту вращения вала двигателя в зависимости от его потребности.

Насосы не требуют дополнительного сервисного обслуживания.

Для удобства ремонта, в случае необходимости, электродвигатель можно снять, не проводя демонтаж насоса из системы.

Простой процесс электрического подключения.

Рабочее колесо, изготовленное из термостойкого композитного материала, гарантирует агрегату антикоррозионную устойчивость.

Насосом Grosseto – долговечный и бесшумный.

Обмотки электродвигателя из меди устойчивы к току блокировки, поэтому он не нуждается в дополнительной защите.

Количество потребляемой энергии циркуляционным насосом Grosseto не больше, чем небольшой электрической лампочкой.



Тип насоса: циркуляционный



Материал крыльчатки – стеклоармированный полипропилен



Количество скоростей: 3



Производительность, max м<sup>3</sup>/час: 3



Максимальный напор, м: 8



Экономичность: рабочее колесо с высоким гидравлическим КПД



Высота, мм: 180/130



Модели: 25/4, 25/6, 25/8, 32/4, 32/6, 32/8



Бесшумность и отсутствие вибрации



Может работать в режиме непрерывной эксплуатации



Двигатель устойчив к токам блокировки




Материал корпуса: чугун, отлично противостоит коррозии




## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	25/4	25/6	25/8	32/4	32/6	32/8
Напряжение, В	220-240					
Частота, Гц	50					
Максимальный ток, А	0,3	0,45	1,1	0,3	0,45	1,1
<b>Диаметр резьбы присоединительных патрубков</b>						
Всасывающая сторона	1"			1 1/4"		
Напорная сторона	1"			1 1/4"		
Диаметр условного прохода, мм	25			32		
Монтажная длина, мм	130/180		180			
Макс. рабочее давление, бар	10					
Макс. температура рабочей среды, °С	110					
Класс изоляции	F					
Кол-во скоростей	3					
<b>Мощность, Вт</b>						
Скорость I	35	46	65	35	46	65
Скорость II	50	67	100	50	67	100
Скорость III	71	93	120	71	93	120
<b>Напор, м</b>						
Скорость I	2	3	5,6	2	3	5,6
Скорость II	3	5	7	3	5	7
Скорость III	4	6	8	4	6	8
<b>Производительность, л/мин</b>						
Скорость I	20	28	40	20	28	45
Скорость II	36	42	50	36	42	55
Скорость III	45	56	60	45	56	66
<b>Частота вращения двигателя, об/мин</b>						
Скорость I	1780	1780	1680	1780	1780	1680
Скорость II	2180	2180	2080	2180	2180	2080
Скорость III	2620	2200	2410	2620	2200	2410
Класс защиты	IP 44					

### ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ



### УСТРОЙСТВО И КОНСТРУКЦИЯ





## Насос циркуляционный Grosseto 25/4 180мм, 220V/CRS

Страна-производитель:Grosseto	Единица измерения:	шт
-------------------------------	--------------------	----

Циркуляционный насос Grosseto оснащен мокрым ротором, что защищает его от перегрева. Бесшумная работа. Оснащён трёхпозиционным переключателем, с помощью которого можно осуществлять ручное регулирование числа оборотов двигателя;

возможность выбрать оптимальный режим работы системы, а также существенно экономить электроэнергию.

- длина кабеля: не комплектуется
- Количество скоростей: 3
- Диаметр соединения, дюйм: 1/2
- Производительность, м3/час: 3
- Максимальный напор, л: 4
- Тип товара: Насос циркуляционный
- Бренд: Grosseto
- Гарантийный срок, лет: 2
- Мощность, (Вт): 71
- Модель: 25/4 180мм, 220V/CRS
- Резьба присоединения: 1/2
- Вес, кг: 3,4
- Страна производитель: Китай
- Материал корпуса: чугун



## Насос циркуляционный Grosseto 25/6

Страна-производитель: Grosseto	Единица измерения:	шт
--------------------------------	--------------------	----

Оснащен мокрым ротором, что защищает его от перегрева. Бесшумная работа. Оснащён трёхпозиционным переключателем, с помощью которого можно осуществлять ручное регулирование числа оборотов двигателя. Возможность выбрать оптимальный режим работы системы, а также существенно экономить электроэнергию.

- длина кабеля: не комплектуется
- Количество скоростей: 3
- Диаметр соединения, дюйм: 1 1/2
- Производительность, м3/час: 3
- Максимальный напор, л: 6
- Тип товара: Насос циркуляционный
- Бренд: Grosseto
- Гарантийный срок, лет: 2
- Мощность, (Вт): 93
- Модель: 25/6
- Резьба присоединения: 1 1/2
- Вес, кг: 3
- Страна производитель: Китай
- Материал корпуса: чугун



## Насос циркуляционный Grosseto 25/8

Страна-производитель: Grosseto	Единица измерения:	шт
--------------------------------	--------------------	----

Оснащен мокрым ротором, что защищает его от перегрева. Бесшумная работа. Оснащён трёхпозиционным переключателем, с помощью которого можно осуществлять ручное регулирование числа оборотов двигателя. Возможность выбрать оптимальный режим работы системы, а также существенно экономить электроэнергию.

- длина кабеля: не комплектуется
- Количество скоростей: 3
- Диаметр соединения, дюйм: PN 10
- Производительность, м3/час: 1,2
- Максимальный напор, л: 8
- Тип товара: Насос циркуляционный
- Бренд: Grosseto
- Гарантийный срок, лет: 2
- Мощность, (Вт): 120
- Модель: 25/8
- Резьба присоединения: PN 10
- Вес, кг: 3,1
- Страна производитель: Китай
- Материал корпуса: чугун



## Насос циркуляционный Grosseto 32/4

Страна-производитель: Grosseto	Единица измерения:	шт
--------------------------------	--------------------	----

Оснащен мокрым ротором, что защищает его от перегрева. Бесшумная работа. Оснащён трёхпозиционным переключателем, с помощью которого можно осуществлять ручное регулирование числа оборотов двигателя. Возможность выбрать оптимальный режим работы системы, а также существенно экономить электроэнергию.

- длина кабеля: не комплектуется
- Количество скоростей: 3
- Диаметр соединения, дюйм: 1 1/4
- Производительность, м3/час: 3
- Максимальный напор, л: 4
- Тип товара: Насос циркуляционный
- Бренд: Grosseto
- Гарантийный срок, лет: 2
- Мощность, (Вт): 71
- Модель: 32/4
- Резьба присоединения: 1 1/4
- Вес, кг: 3,8
- Страна производитель: Китай
- Материал корпуса: чугун



## Насос циркуляционный Grosseto 32/6

Страна-производитель: Grosseto	Единица измерения:	шт
--------------------------------	--------------------	----

Оснащен мокрым ротором, что защищает его от перегрева. Бесшумная работа. Оснащён трёхпозиционным переключателем, с помощью которого можно осуществлять ручное регулирование числа оборотов двигателя. Возможность выбрать оптимальный режим работы системы, а также существенно экономить электроэнергию.

- длина кабеля: не комплектуется
- Количество скоростей: 3
- Диаметр соединения, дюйм: G 2
- Производительность, м3/час: 3
- Максимальный напор, л: 6
- Тип товара: Насос циркуляционный
- Бренд: Grosseto
- Гарантийный срок, лет: 2
- Мощность, (Вт): 93
- Модель: 32/6
- Резьба присоединения: G 2
- Вес, кг: 3,9
- Страна производитель: Китай
- Материал корпуса: чугун





## Насос циркуляционный Grosseto 25/4 с кабелем

Страна-производитель: Grosseto	Единица измерения:	шт
--------------------------------	--------------------	----

Оснащен мокрым ротором, что защищает его от перегрева. Бесшумная работа. Оснащён трёхпозиционным переключателем, с помощью которого можно осуществлять ручное регулирование числа оборотов двигателя. Возможность выбрать оптимальный режим работы системы, а также существенно экономить электроэнергию.

- длина кабеля: 1
- Количество скоростей: 3
- Диаметр соединения, дюйм: 1/G
- Производительность, м3/час: 3
- Максимальный напор, л: 4
- Тип товара: Насос циркуляционный
- Бренд: Grosseto
- Гарантийный срок, лет: 2
- Мощность, (Вт): 71
- Модель: 25/4
- Резьба присоединения: 1/G
- Вес, кг: 2,6
- Страна производитель: Китай
- Материал корпуса: чугун



## Насос циркуляционный Grosseto 25/6 (с кабелем)

Страна-производитель: Grosseto	Единица измерения:	шт
--------------------------------	--------------------	----

Оснащен мокрым ротором, что защищает его от перегрева. Бесшумная работа. Оснащён трёхпозиционным переключателем, с помощью которого можно осуществлять ручное регулирование числа оборотов двигателя. Возможность выбрать оптимальный режим работы системы, а также существенно экономить электроэнергию.

- длина кабеля: 1
- Количество скоростей: 3
- Диаметр соединения, дюйм: 1 1/2
- Производительность, м3/час: 3
- Максимальный напор, л: 6
- Тип товара: Насос циркуляционный
- Бренд: Grosseto
- Гарантийный срок, лет: 2
- Мощность, (Вт): 93
- Модель: 25/6 (с кабелем)
- Резьба присоединения: 1 1/2
- Вес, кг: 3
- Страна производитель: Китай
- Материал корпуса: чугун



## Насос циркуляционный Grosseto 25/8-1.

Страна-производитель: Grosseto	Единица измерения:	шт
--------------------------------	--------------------	----

Оснащен мокрым ротором, что защищает его от перегрева. Бесшумная работа. Оснащён трёхпозиционным переключателем, с помощью которого можно осуществлять ручное регулирование числа оборотов двигателя. Возможность выбрать оптимальный режим работы системы, а также существенно экономить электроэнергию.

- длина кабеля: 1
- Количество скоростей: 3
- Диаметр соединения, дюйм: PN 10
- Производительность, м3/час: 1,2
- Максимальный напор, л: 8
- Тип товара: Насос циркуляционный
- Бренд: Grosseto
- Гарантийный срок, лет: 2
- Мощность, (Вт): 120
- Модель: 25/8-1.
- Резьба присоединения: PN 10
- Вес, кг: 3,1
- Страна производитель: Китай
- Материал корпуса: чугун



## Насос циркуляционный Grosseto 32/4-1.

Страна-производитель: Grosseto	Единица измерения:	шт
--------------------------------	--------------------	----

Оснащен мокрым ротором, что защищает его от перегрева. Бесшумная работа. Оснащён трёхпозиционным переключателем, с помощью которого можно осуществлять ручное регулирование числа оборотов двигателя. Возможность выбрать оптимальный режим работы системы, а также существенно экономить электроэнергию.

- длина кабеля: 1
- Количество скоростей: 3
- Диаметр соединения, дюйм: 1 1/4
- Производительность, м3/час: 3
- Максимальный напор, л: 4
- Тип товара: Насос циркуляционный
- Бренд: Grosseto
- Гарантийный срок, лет: 2
- Мощность, (Вт): 71
- Модель: 32/4-1.
- Резьба присоединения: 1 1/4
- Вес, кг: 3,8
- Страна производитель: Китай
- Материал корпуса: чугун



## Насос циркуляционный Grosseto 32/6-1.

Страна-производитель: Grosseto	Единица измерения:	шт
--------------------------------	--------------------	----

Оснащен мокрым ротором, что защищает его от перегрева. Бесшумная работа. Оснащён трёхпозиционным переключателем, с помощью которого можно осуществлять ручное регулирование числа оборотов двигателя. Возможность выбрать оптимальный режим работы системы, а также существенно экономить электроэнергию.

- длина кабеля: 1
- Количество скоростей: 3
- Диаметр соединения, дюйм: G 2
- Производительность, м3/час: 3
- Максимальный напор, л: 6
- Тип товара: Насос циркуляционный
- Бренд: Grosseto
- Гарантийный срок, лет: 2
- Мощность, (Вт): 93
- Модель: 32/6-1.
- Резьба присоединения: G 2
- Вес, кг: 3,90
- Страна производитель: Китай
- Материал корпуса: чугун



## Насос циркуляционный Grosseto 32/8-1.

Страна-производитель: Grosseto	Единица измерения:	шт
--------------------------------	--------------------	----

Оснащен мокрым ротором, что защищает его от перегрева. Бесшумная работа. Оснащён трёхпозиционным переключателем, с помощью которого можно осуществлять ручное регулирование числа оборотов двигателя. Возможность выбрать оптимальный режим работы системы, а также существенно экономить электроэнергию.

- длина кабеля: 1
- Количество скоростей: 3
- Диаметр соединения, дюйм: PN 10
- Производительность, м3/час: 10,2
- Максимальный напор, л: 8
- Тип товара: Насос циркуляционный
- Бренд: Grosseto
- Гарантийный срок, лет: 2
- Мощность, (Вт): 120
- Модель: 32/8-1.
- Резьба присоединения: PN 10
- Вес, кг: 3,9
- Страна производитель: Китай
- Материал корпуса: чугун



## Насос циркуляционный Grosseto 25/4 130мм, 220V/CRS

Страна-производитель: Grosseto

Единица измерения:

шт

Циркуляционный насос Grosseto оснащен мокрым ротором, что защищает его от перегрева. Бесшумная работа. Оснащён трёхпозиционным переключателем, с помощью которого можно осуществлять ручное регулирование числа оборотов двигателя;

возможность выбрать оптимальный режим работы системы, а также существенно экономить электроэнергию.

- длина кабеля: не комплектуется
- Количество скоростей: 3
- Диаметр соединения, дюйм: 1/2
- Производительность, м<sup>3</sup>/час: 3
- Максимальный напор, л: 4
- Тип товара: Насос циркуляционный
- Бренд: Grosseto
- Гарантийный срок, лет: 2
- Мощность, (Вт): 71
- Модель: 25/4 130мм, 220V/CRS
- Резьба присоединения: 1/2
- Вес, кг: 2,6
- Страна производитель: Китай
- Материал корпуса: чугун



## Насос циркуляционный Grosseto 25/6 130мм, 220V/CRS

Страна-производитель: Grosseto	Единица измерения:	шт
--------------------------------	--------------------	----

Циркуляционный насос Grosseto оснащен мокрым ротором, что защищает его от перегрева. Бесшумная работа. Оснащён трёхпозиционным переключателем, с помощью которого можно осуществлять ручное регулирование числа оборотов двигателя;

возможность выбрать оптимальный режим работы системы, а также существенно экономить электроэнергию.

- длина кабеля: не комплектуется
- Количество скоростей: 3
- Диаметр соединения, дюйм: 1 1/2
- Производительность, м3/час: 3
- Максимальный напор, л: 6
- Тип товара: Насос циркуляционный
- Бренд: Grosseto
- Гарантийный срок, лет: 2
- Мощность, (Вт): 93
- Модель: 25/6 130мм, 220V/CRS
- Резьба присоединения: 1 1/2
- Вес, кг: 2,6
- Страна производитель: Китай
- Материал корпуса: чугун





## Насос циркуляционный Grosseto 25/4 130 мм, 220V/CRS

Страна-производитель:Grosseto	Единица измерения:	шт
-------------------------------	--------------------	----

Циркуляционный насос Grosseto оснащен мокрым ротором, что защищает его от перегрева. Бесшумная работа. Оснащён трёхпозиционным переключателем, с помощью которого можно осуществлять ручное регулирование числа оборотов двигателя;

возможность выбрать оптимальный режим работы системы, а также существенно экономить электроэнергию.

- длина кабеля: 1
- Количество скоростей: 3
- Диаметр соединения, дюйм: 1/G
- Производительность, м3/час: 3
- Максимальный напор, л: 4
- Тип товара: Насос циркуляционный
- Бренд: Grosseto
- Гарантийный срок, лет: 2
- Мощность, (Вт): 71
- Модель: 25/4 130 мм, 220V/CRS
- Резьба присоединения: 1/G
- Вес, кг: 2,7
- Страна производитель: Китай
- Материал корпуса: чугун



## Насос циркуляционный Grosseto 25/6 130мм, 220V/CRS с кабелем

Страна-производитель:Grosseto	Единица измерения:	шт
-------------------------------	--------------------	----

Циркуляционный насос Grosseto оснащен мокрым ротором, что защищает его от перегрева. Бесшумная работа. Оснащён трёхпозиционным переключателем, с помощью которого можно осуществлять ручное регулирование числа оборотов двигателя;

возможность выбрать оптимальный режим работы системы, а также существенно экономить электроэнергию.

- длина кабеля: 1
- Количество скоростей: 3
- Диаметр соединения, дюйм: 1 1/2
- Производительность, м3/час: 3
- Максимальный напор, л: 6
- Тип товара: Насос циркуляционный
- Бренд: Grosseto
- Гарантийный срок, лет: 2
- Мощность, (Вт): 93
- Модель: 25/6 130мм, 220V/CRS
- Резьба присоединения: 1 1/2
- Вес, кг: 2,6
- Страна производитель: Китай
- Материал корпуса: чугун

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	